



Вирус папилломы человека

Достоверно доказана этиопатогенетическая связь между раком шейки матки и онкогенными типами вируса папилломы человека (ВПЧ), передающегося половым путём. На долю «самых злокачественных» 16 и 18 типов ВПЧ приходится 70 % всех случаев рака шейки матки.



Вирус папилломы человека

Эти же типы вируса папилломы человека способны вызывать рак влагалища и вульвы у женщин.

Рак шейки матки

- Рак шейки матки — **второе** по частоте среди онкологических заболеваний женщин (после рака молочной железы), и **первое** — по числу лет сократившейся жизни (24 года).

Гардасил

- защищает от инфицирования **4** самыми опасными типами вируса папилломы человека: **6, 11, 16, 18**, и тем самым, предотвращает возникновение связанных с этими вирусами онкологических заболеваний.

Гардасил

- Вакцина показана девочкам и женщинам в возрасте от 9 до 26 лет. Она предназначена только для профилактики, и не применяется для лечения уже существующей патологии. Наиболее эффективна эта вакцинация до начала половой жизни, поэтому чаще всего её делают девочкам **12-13** лет.

Безопасность и эффективность Вакцины Гардасил

- Вакцина зарегистрирована более чем в 125 странах мира, в 20 и более странах входит в национальные календари прививок (Евросоюз, США и другие развитые страны), в мире использовано более 100 миллионов доз препарата. В России вакцина против вируса папилломы человека зарегистрирована 24 ноября 2006 года.

Состав вакцины

- «Гардасил» не содержит ртути, тиомерсала, живых или мертвых вирусов. В его составе **только: похожие на вирусы частицы, белки,** которые собственно провоцируют иммунный ответ; они не могут размножаться в человеческом организме и вообще каким-либо образом ему вредить.
Вспомогательные вещества.

Гардасил имеет индивидуальную упаковку для каждой дозы вакцины! Что исключает риски неправильной дозировки и введения вакцины!

